

SCHEDA TECNICO LOGISTICA

Cod. Sch. S-P4/2-1

Data Sch. 02/2009

Rev. Scheda 0

Sarassatore

ocumento n° Data redazione N° rev. Redatto da Approvato da Archiviato da Pagina 17/09 21.12.2022 6 ADVE DG ADVE 1 di 1

SGRASSATORE Marsiglia Lt 0,750 AMACASA

Imballo da 12 pz

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo confezione : Flacone in PET colore neutro
Tappo : trigger in PP colore bianco

 Codice articolo
 :
 101065000588

 Codice EAN prodotto
 :
 8004393000588

 Contenuto netto prodotto
 :
 kg 0,750 (+/- 5%)

 Peso lordo prodotto
 :
 kg 0,825 (+/- 5%)

Dimensione prodotto : H x L x in mm : 308 x 100 x 62

IMBALLO PRIMARIO

Prodotti per imballo : 12 flaconi in cartone avana

Codice ITF : 08004393003541 Peso lordo imballo : kg 10,2 circa

Dimensioni imballo : H x L x P in mm : 318 x 196 x 406

PALLETTIZZAZIONE

Tipo pallet : EPAL Imballi per strato : 12 Strati : 5 Imballi per pallet : 60 Totale prodotti per pallet : 720

Peso lordo per pallet : kg 627 circa (compreso peso pallet)

Dimensione pallet : H x L x P in cm : 174 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

DESTINAZIONE D'USO

Il **nuovo** Sgrassatore Marsiglia grazie alla **nuova formula** ad alta concentrazione ti assicura una potente azione sgrassante anche contro lo sporco più ostinato. Indispensabile in cucina per sciogliere e rimuovere rapidamente il grasso e l'unto da forni, fornelli, grill, cappe, piani di lavoro e pentolame. Perfetto nella pulizia di tapparelle e tavoli in plastica. Ideale per rimuovere il grasso dai cerchioni dell'auto, da biciclette e moto.

Efficace come pretrattante e smacchiatore per i tessuti in lino e cotone come colletti, polsini e biancheria per la casa.

MODALITA' D'USO

Per un risultato ottimale spruzzare sulla superficie da trattare, lasciare agire per alcuni secondi e sciacquare accuratamente con un panno umido. Per il forno utilizzare a caldo a 50°/60° lasciando agire per 5-10 minuti e risciacquare abbondantemente. Sui tessuti spruzzare direttamente sulla zona da trattare prima del lavaggio evitando li lasciar asciugare il prodotto sui capi. Per l'utilizzo su superfici nuove o delicate, testare su una piccola parte nascosta prima dell'uso.

SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.

